

2026
1405



ای.وان
A.ONE

تولید انواع فایرباکس آتش نشانی
021 - 91 30 1559
www.aone-firebox.com





امنیتی مهندسی شده؛
حاصل طراحی اختصاصی با فناوری نوین





جعبه های آتش نشانی آماده

انتخابی سریع و استاندارد




جعبه آتش نشانی سفارشی

طراحی اختصاصی، مطابق با نیاز پروژه

ایوان فایرباکس (شرکت ایمن توان صنعت پاسارگاد) با تمرکز بر تولید جعبه های آتش نشانی استاندارد و باکیفیت، همراه با خدمات تخصصی مشاوره، طراحی اختصاصی و پشتیبانی فنی، راه حل هایی جامع و نوآورانه برای ایمنی پروژه های ساختمانی ارائه می دهد.

ما با بهره گیری از فناوری روز و فرآیندهای مهندسی شده، به سازندگان و مهندسين امکان می دهیم تا جعبه های آتش نشانی را دقیقاً مطابق نیازهای فنی و زیبایی شناسی پروژه های خود سفارش دهند. ایوان فایرباکس، فراتر از یک تولیدکننده، شریک قابل اعتماد ایمنی در تمامی مراحل پروژه است.





بازدید آنلاین



طراحی اختصاصی



فازبندی خرید



تنوع در مدل



پشتیبانی واقعی



تولید سفارشی

چرا ایوان بهترین انتخاب است

ما تنها یک تولید کننده نیستیم



www.aone-firebox.com

A.ONE

 www.aone-firebox.com

 02191301559

 09125771152


— فایرباکس هایی برای پروژه هایی که باید بهتر دیده شوند





A.ONE®
www.aone-firebox.com

فایرباکس توکار



مدل کابین	کد محصول	مشخصات ابعاد کابین (سانتیمتر)	ورق فلزی (L)	ورق فلزی (M)	استیل خش دار (S)	دکوراتیو شیشه ای (G)
تک کابین (درب ثابت)	T 10	67*57*18	ورق 0.8	ورق 1.25	ورق 1	ورق 1.25
تک کابین (درب ثابت)	T 21	75*60*20	●●●●●○	-	-	-
تک کابین (درب جداشونده)	T 30	60*50*18	●●●●●○	-	●●●●●○	●
تک کابین (درب جداشونده)	T 31	70*60*18	-	●●●●●○	●●●●●○	●
دوکابین (یک و نیم لنگه افقی)	T 60	70*90*18	-	●●●●●○	●●●●●○	●
دوکابین (یک و نیم لنگه افقی)	T 61	67*87*18	●●●●●○	-	-	-
دوکابین (یک و نیم لنگه عمودی)	T 63	100*60*18	-	●●●●●○	●●●●●○	●
دوکابین (درب عمودی)	T 70	147*60*18	-	●●●●●○	●●●●●○	●
دوکابین (یک و نیم لنگه عمودی)	T 72	137*60*18	●●●●●○	-	-	-
سه کابین (سه درب)	T 90	100*90*20	-	●●●●●○	●●●●●○	●

شیشه مشکی یا سفید

دودی

نقره ای

طلایی

مشکی

طوسی

زرد

قرمز

کرم

سفید

رنگ های شیشه

رنگ های استیل

رنگ های ورق

فایرباکس روکار



مدل کابین	کد محصول	مشخصات درب ابعاد کابین (سانتیمتر)	ورق فلزی (L)	ورق فلزی (M)	استیل خش دار (S)	دکوراتیو شیشه ای (G)
تک کابین (درب لولا سه تکه)	T 20	75*60*20	ورق 0.8 ●●●●●○	ورق 1.25 -	ورق 1 -	ورق 1.25 -
تک کابین (درب لولا مخفی)	T 32	70*60*18	-	●●●●●○	●●●●●○	●
دوکابین (درب عمودی لولا مخفی)	T 80	141*60*18	-	●●●●●○	●●●●●○	●
جعبه کپسول	T 01	70*32*20	-	●●●●●○	-	-

شیشه مشکی یا سفید	دودی	نقره ای	طلایی	مشکی	طوسی	زرد	قرمز	کرم	سفید
رنگ های شیشه				رنگ های استیل			رنگ های ورق		





معرفی جزئیات هر محصول



ساخته شده از ورق روغنی



نصب آسان



قابلیت سفارشی سازی



قابلیت نصب هوزریل



نام محصول	تک کابین (درب ثابت)
نوع جانمایی	توکار
سایز	67*57*18
جنس درب	ورق فلزی
رنگ	قرمز / سفید / کرم / مشکی / طوسی
ضخامت ورق جعبه	0.8
ضخامت ورق درب	0.8
نوع بازشو درب (قفل)	مگنتی و قفل PVC (آسان بازشو)
نوع لولا	سه تکه روکار
مناسب برای پروژه های	ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری


این مدل با طراحی ساده، کاربردی و مدرن، مخصوص نگهداری کپسول‌های آتش‌نشانی طراحی شده و گزینه‌ای ایده‌آل برای فضاهای عمومی، پارکینگ‌ها، راهروها و ساختمان‌های اداری است.

بدنه‌ی مقاوم از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک، در کنار قفل مگنتی یا آسان بازشو PVC با دوام، دسترسی سریع در مواقع اضطراری را فراهم می‌کند. این مدل امکان نصب روکار را دارد و متناسب با استانداردهای ایمنی روز طراحی شده است.

کد محصول : TL 10



ساخته شده از ورق روغنی



نصب آسان با براکت آماده
یا شابلون نصب



قابلیت سفارشی سازی



قابلیت نصب هوزریل



قابلیت جداسازی درب



تک کابین (درب جداشونده)

نام محصول

نوع جانمایی توکار

سایز 70*60*18

جنس درب ورق فلزی

رنگ قرمز / سفید / کرم / مشکی / طلوسی

ضخامت ورق جعبه 1

ضخامت ورق درب 1.25

نوع بازشو درب (قفل) قفل مگنتی یا فولادی آسان بازشو

نوع لولا مخفی

مناسب برای پروژه های ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری


این مدل با طراحی ساده، کاربردی و مدرن، مخصوص استفاده از هوزریل آتش نشانی طراحی شده و گزینه ای ایده آل برای فضاهای عمومی، پارکینگ ها، راهروها و ساختمان های اداری است.

بدنه ی مقاوم از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک، در کنار قفل مگنتی یا فولادی آسان بازشو جهت دسترسی سریع در مواقع اضطراری می باشد. حکاکی گرافیکی روی درب، علاوه بر زیبایی بصری، شناسایی سریع را تسهیل می کند. این مدل امکان نصب توکار را متناسب با استانداردهای ایمنی روز دارد.

کد محصول : TM 31



ساخته شده از ورق روغنی



نصب آسان با براکت آماده
یا شابلون نصب



قابلیت سفارشی سازی



قابلیت نصب هوزریل



قابلیت جداسازی درب



تک کابین (درب جداشونده)

نام محصول

توکار

نوع جانمایی

70*60*18

سایز

استیل خش دار

جنس درب

طلایی / نقره ای / دودی

رنگ

1

ضخامت ورق جعبه

1

ضخامت ورق درب

قفل مگنتی یا فولادی آسان بازشو

نوع بازشو درب (قفل)

مخفی

نوع لولا

ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری

مناسب پروژه های


این مدل با طراحی ساده، کاربردی و مدرن، مخصوص استفاده از هوزریل آتش نشانی طراحی شده و گزینه‌ای ایده‌آل برای فضاهای عمومی، پارکینگ‌ها، راهروها و ساختمان‌های اداری است.

بدنه‌ی مقاوم از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک، در کنار قفل مگنتی یا فولادی آسان بازشو، بازشو جهت دسترسی سریع در مواقع اضطراری می باشد. لیبل F برجسته روی درب، علاوه بر زیبایی میتواند متناسب با هر پروژه، شناسایی سریع عملکرد باکس را تسهیل می‌کند.

کد محصول : TS 31



ساخته شده از ورق روغنی



نصب آسان با براکت آماده
یا شابلون نصب



قابلیت سفارشی سازی



قابلیت نصب هوزریل



قابلیت جداسازی درب



تک کابین (درب جداشونده)

نام محصول

توکار

نوع جانمایی

70*60*18

سایز

روکش شیشه دکوراتیو

جنس درب

مشکی / سفید

رنگ

1

ضخامت ورق جعبه

1.25

ضخامت ورق درب

قفل مگنتی یا فولادی آسان بازشو

نوع بازشو درب (قفل)

مخفی

نوع لولا

ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری

مناسب برای پروژه های

این مدل با طراحی دکوراتیو، بسیار خاص طراحی شده و گزینه ای ایده آل برای لابی پروژه های منحصربفرد و لوکس می باشد.

بدنه ای مقاوم از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک، همراه با مدل بازشو مگنتی یا فولادی آسان بازشو جهت دسترسی سریع در مواقع اضطراری می باشد. نصب لیبل F برجسته، علاوه بر زیبایی بصری و مینیمال، شناسایی سریع عملکرد باکس را تسهیل می کند.

این مدل امکان نصب توکار را متناسب با استانداردهای ایمنی روز دارد.

کد محصول : TG 31

تک کابین (درب جداشونده)

نام محصول

نوکار

نوع جانمایی

70*60*18

سایز

سرامیکی

جنس درب

متناسب با بدنه ی نازک کاری مشتری

رنگ

1

ضخامت ورق جعبه

1.25

ضخامت ورق درب

قفل مگنتی

نوع بازشو درب (قفل)

مخفی

نوع لولا

ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری

مناسب پروژه های

این مدل بصورت خاص طراحی و تولید شده؛ قابلیت قرارگیری سرامیک مشتری متناسب با نازک کاری بدنه های پروژه ی اجرایی ش فراهم می باشد. ما در این مدل سرامیک یا سنگ موردنظر مشتری را در کارخانه تحویل میگیریم و پس از طی فرآیند اجرایی نسبت به جاگذاری سرامیک بر روی درب نهایی اقدام و جعبه را تحویل مشتری میدهم.

این محصول برای معماران و سازندگانی که حساسیت اجرایی خاص دارند، مناسب می باشد.

کد محصول : TC 31



ساخته شده از ورق روغنی



نصب آسان با براکت آماده
یا شابلون نصب




قابلیت سفارشی سازی




قابلیت نصب هوزریل



قابلیت جداسازی درب





ساخته شده از ورق روغنی



نصب آسان با براکت آماده
یا شابلون نصب



قابلیت سفارشی سازی



قابلیت نصب هوزریل



قابلیت جداسازی درب

تک کابین (درب جداشونده)

نام محصول

توکار

نوع جانمایی

70*60*18

سایز

ترکیب استیل و پلکسی

جنس درب

نقره ای / طلایی / دودی

رنگ

1

ضخامت ورق جعبه

1

ضخامت ورق درب

قفل مگنتی یا فولادی آسان بازشو

نوع بازشو درب (قفل)

مخفی

نوع لولا

ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری

مناسب برای پروژه های

این مدل با طراحی دکوراتیو، بسیار خاص طراحی شده و گزینه ای ایده آل برای لابی پروژه های منحصربفرد و لوکس می باشد.

بدنه ی مقاوم از ورق استیل خش دار نگیر و پلکسی گلس وارداتی خاص، همراه با مدل بازشو مگنتی یا فولادی آسان بازشو جهت دسترسی سریع در مواقع اضطراری تولید شده است.

این مدل امکان نصب توکار را دارد و متناسب با استانداردهای ایمنی روز طراحی شده است.

کد محصول : TU 31



ساخته شده از ورق روغنی



نصب آسان



قابلیت سفارشی سازی



قابلیت نصب هوزریل و
کپسول آتش نشانی



دوکابین (یک و نیم لنگه افقی)

نام محصول

توکار

نوع جانمایی

67*87*18

سایز

ورق فلزی

جنس درب

قرمز / سفید / کرم / مشکی / طوسی

رنگ

0.8

ضخامت ورق جعبه

0.8

ضخامت ورق درب

قفل مگنتی یا PVC آسان بازشو

نوع بازشو درب (قفل)

سه تکه

نوع لولا

ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری

مناسب پروژه های


این مدل با طراحی کاربردی و تفکیک شده، مناسب نگهداری همزمان کپسول آتش نشانی و شیلنگ اطفای حریق است. ساختار دو درب مجزا، امکان دسترسی سریع و مستقل به هر بخش را فراهم کرده است.

بدنه از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک، در برابر خوردگی، ضربه و شرایط محیطی مقاوم است. حکاکی گرافیکی روی درب، علاوه بر زیبایی بصری و متناسب با هر پروژه، شناسایی سریع عملکرد باکس را تسهیل می کند. این مدل قابلیت نصب به صورت توکار دارد.

کد محصول : TL 61




ساخته شده از ورق روغنی



نصب آسان با براکت آماده
یا شابلون نصب



قابلیت سفارشی سازی



قابلیت نصب هوزریل
و کپسول آتش نشانی



قابلیت جداسازی درب



دوکابین (یک و نیم لنگه افقی)

نام محصول

توکار

نوع جانمایی

70*90*18

سایز

ورق فلزی

جنس درب

قرمز / سفید / کرم / مشکی / طوسی

رنگ

1

ضخامت ورق جعبه

1.25

ضخامت ورق درب

قفل مگنتی یا فولادی آسان بازشو

نوع بازشو درب (قفل)

مخفی

نوع لولا

ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری

مناسب پروژه های

این مدل با طراحی کاربردی و تفکیک شده، مناسب نگهداری همزمان کپسول آتش نشانی و شیلنگ اطفای حریق است. ساختار دو درب مجزا، امکان دسترسی سریع و مستقل به هر بخش را فراهم کرده و انتخابی ایده آل محسوب می شود. بدنه از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک، در برابر خوردگی، ضربه و شرایط محیطی مقاوم است. وجود نشانه گذاری های گرافیکی روی درب ها، شناسایی عملکرد هر بخش را آسان می کند.

این مدل قابل استفاده در ساختمان های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی است.

کد محصول : TM 60



ساخته شده از ورق روغنی



نصب آسان با براکت آماده
یا شابلون نصب



قابلیت سفارشی سازی



قابلیت نصب هوزریل و
کپسول آتش نشانی



قابلیت جداسازی درب



دوکابین (یک و نیم لنگه افقی)

نام محصول

توکار

نوع جانمایی

70*90*18

سایز

استیل خش دار

جنس درب

طلایی / نقره ای / دودی

رنگ

1

ضخامت ورق جعبه

1

ضخامت ورق درب

قفل مگنتی یا فولادی آسان بازشو

نوع بازشو درب (قفل)

مخفی

نوع لولا

ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری

مناسب پروژه های

این مدل با طراحی دکوراتیو، بسیار خاص طراحی شده و گزینه ای ایده آل برای لابی پروژه های منحصربفرد و لوکس می باشد.

بدنه ی مقاوم از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک، همراه با مدل بازشو مگنتی یا فولادی آسان بازشو جهت دسترسی سریع در مواقع اضطراری می باشد. نصب لیبیل F برجسته، علاوه بر زیبایی بصری و مینیمال، شناسایی سریع عملکرد باکس را تسهیل می کند. این مدل امکان نصب توکار را دارد.

کد محصول : TS 60



دوکابین (درب عمودی لولا مخفی)

نام محصول

توکار

نوع جانمایی

147*60*18

سایز

ورق فلزی

جنس درب

قرمز / سفید / کرم / مشکی / طوسی

رنگ

1

ضخامت ورق جعبه

1.25

ضخامت ورق درب

قفل مگنتی یا فولادی آسان بازشو

نوع بازشو درب (قفل)

مخفی

نوع لولا

مناسب برای پروژه های ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری

مناسب برای پروژه های

این مدل با طراحی دکوراتیو، بسیار خاص طراحی شده و گزینه ای ایده آل برای لابی پروژه های منحصر بفرد و لوکس می باشد.

بدنه ای مقاوم از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک، همراه با مدل بازشو مگنتی یا فولادی آسان بازشو جهت دسترسی سریع در مواقع اضطراری می باشد. نصب لیبل F برجسته، علاوه بر زیبایی بصری و مینیمال، شناسایی سریع عملکرد باکس را تسهیل می کند.

این مدل امکان نصب توکار را متناسب با استانداردهای ایمنی روز دارد.

کد محصول : TM 70



ساخته شده از ورق روغنی



نصب آسان با براکت آماده یا شابلون نصب




قابلیت سفارشی سازی



قابلیت نصب هوزریل و کپسول آتش نشانی



قابلیت جداسازی درب



ساخته شده از ورق روغنی



نصب آسان با براکت آماده
یا شابلون نصب



قابلیت سفارشی سازی



قابلیت نصب هوزریل و
کپسول آتش نشانی



قابلیت جداسازی درب

دوکابین (یک و نیم لنگه عمودی)

نام محصول

توکار

نوع جانمایی

100*60*18

سایز

گلס سکوریت

جنس درب

مشکی / سفید

رنگ

1

ضخامت ورق جعبه

1

ضخامت ورق درب

قفل مگنتی

نوع بازشو درب (قفل)

مخفی

نوع لولا

ساختمانی و پروژه های لوکس

مناسب پروژه های

این مدل با طراحی دکوراتیو، بسیار خاص طراحی شده و گزینه ای ایده آل برای لابی پروژه های منحصربفرد و لوکس می باشد.

بدنه ای از جنس شیشه ای سکوریت پشت مشکی یا پشت سفید، از ویژگی های خاص این محصول می باشد. نصب لیبل F برجسته، علاوه بر زیبایی بصری و مینیمال، شناسایی سریع عملکرد باکس را تسهیل می کند. این مدل امکان نصب توکار را دارد. همچنین محل قرارگیری کپسول در این مدل در بخش زیرین جعبه تعبیه شده است.

کد محصول : TG 62



ساخته شده از ورق روغنی



نصب آسان با براکت آماده
یا شابلون نصب



قابلیت سفارشی سازی



قابلیت نصب هوزریل و
کپسول آتش نشانی



قابلیت جداسازی درب

دوکابین (یک و نیم لنگه عمودی)

نام محصول

توکار

نوع جانمایی

100*60*18

سایز

سرامیکی / سنگی

جنس درب

متناسب با درخواست مشتری

رنگ

1

ضخامت ورق جعبه

1

ضخامت ورق درب

قفل مگنتی

نوع بازشو درب (قفل)

مخفی

نوع لولا

ساختمانی و پروژه های لوکس

مناسب پروژه های

این مدل با طراحی دکوراتیو و سرامیکی خاص متناسب با نیاز مشتری و طراحی داخلی فضای لابی تولید میگردد و گزینه ای ایده آل برای لابی پروژه های منحصر بفرد و لوکس می باشد.

بدنه ی همباد با نمای نازک کاری نهایی سازنده، قابلیت خاص بودن نصب نهایی را فراهم میکند. همچنین مناسب جهت نصب توکار را دارد. ضمناً محل قرارگیری کپسول در این مدل در بخش زیرین جعبه تعبیه شده است.

کد محصول : TC 62

دوکابین (درب عمودی لولا مخفی)

نام محصول

توکار

نوع جانمایی

147*60*18

سایز

استیل خش دار

جنس درب

طلایی / نقره ای / دودی

رنگ

1

ضخامت ورق جعبه

1

ضخامت ورق درب

قفل مگنتی یا فولادی آسان بازشو

نوع بازشو درب (قفل)

مخفی

نوع لولا

مناسب برای پروژه های ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری

این مدل با طراحی دکوراتیو، بسیار خاص طراحی شده و گزینه ای ایده آل برای لابی پروژه های منحصربفرد و لوکس می باشد.

بدنه ی مقاوم از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک، همراه با مدل بازشو مگنتی یا فولادی آسان بازشو جهت دسترسی سریع در مواقع اضطراری می باشد.

نصب لیبیل F برجسته، علاوه بر زیبایی بصری و مینیمال، شناسایی سریع عملکرد باکس را تسهیل می کند.

این مدل امکان نصب توکار داشته و متناسب با استانداردهای ایمنی طراحی شده.

کد محصول : TS 70



ساخته شده از ورق روغنی



نصب آسان با براکت آماده یا شابلون نصب




قابلیت سفارشی سازی



قابلیت نصب هوزریل و کپسول آتش نشانی



قابلیت جداسازی درب



سه کابین (سه درب)

نام محصول

توکار

نوع جانمایی

100*90*20

سایز

استیل خش دار

جنس درب

طلایی / نقره ای / دودی

رنگ

1

ضخامت ورق جعبه

1

ضخامت ورق درب

قفل مگنتی یا PVC آسان بازشو

نوع بازشو درب (قفل)

سه تکه

نوع لولا

ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری



مناسب برای پروژه های

این مدل با طراحی کاربردی و تفکیک شده، مناسب نگهداری همزمان دو کپسول آتش نشانی و شیلنگ اطفای حریق است. ساختار سه درب مجزا، امکان دسترسی سریع و مستقل به هر بخش را فراهم کرده است.

بدنه از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک، در برابر خوردگی، ضربه و شرایط محیطی مقاوم است. حکاکی گرافیکی روی درب، علاوه بر زیبایی بصری و متناسب با هر پروژه، شناسایی سریع عملکرد باکس را تسهیل می کند.

این مدل قابلیت نصب به صورت توکار دارد.

کد محصول : TS 90



سه کابین (سه درب)

نام محصول

توکار

نوع جانمایی

100*90*20

سایز

ورق فلزی

جنس درب

قرمز / سفید / کرم / مشکی / طوسی

رنگ

1

ضخامت ورق جعبه

1.25

ضخامت ورق درب

قفل مگنتی یا PVC آسان بازشو

نوع بازشو درب (قفل)

سه تکه

نوع لولا

ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری

مناسب پروژه های

این مدل با طراحی کاربردی و تفکیک شده، مناسب نگهداری همزمان دو کپسول آتش نشانی و شیلنگ اطفای حریق است. ساختار سه درب مجزا، امکان دسترسی سریع و مستقل به هر بخش را فراهم کرده است.

بدنه از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک، در برابر خوردگی، ضربه و شرایط محیطی مقاوم است. حکاکی گرافیکی روی درب، علاوه بر زیبایی بصری و متناسب با هر پروژه، شناسایی سریع عملکرد باکس را تسهیل می کند.

این مدل قابلیت نصب به صورت توکار دارد.

کد محصول : TM 90

ساخته شده از ورق روغنی

نصب آسان

قابلیت سفارشی سازی

مناسب کپسولهای
6 کیلویی کف و پودری



نام محصول		جعبه کپسول آتش نشانی	
نوع جانمایی	روکار		
سایز	70*32*20		
رنگ	قرمز / سفید / کرم / مشکی / طوسی		
ضخامت ورق جعبه	1		
ضخامت ورق درب	1.25		
نوع بازشو درب	مگنتی		
نوع لولا	مخفی		
امکان چاپ لوگو	دارد		
مناسب برای پروژه های	ساختمانی / صنعتی / کارگاهی / شهری		


بدنه‌ی مقاوم از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک قرمز، در کنار قفل فشاری با دوام و نمای شیشه‌ای روی درب، دسترسی سریع در مواقع اضطراری را فراهم می‌کند. حکاکی گرافیکی روی درب، علاوه بر زیبایی بصری و متناسب با هر پروژه، شناسایی سریع عملکرد باکس را تسهیل می‌کند.





A.ONE | ایوان

Quality you can see



ما چگونه کار میکنیم...

ماموریت و چشم انداز ما؛

ما در ایوان فایرباکس، متعهد به ارتقای استانداردهای ایمنی در پروژههای ساختمانی هستیم؛ با تمرکز بر تولید سفارشی، طراحی اختصاصی و پشتیبانی واقعی. هدف ما ارائه راهکارهایی مهندسی شده می باشد که دقیقاً با نیاز پروژهها هماهنگ باشد.



خدمات پشتیبانی

ارائه پشتیبانی مستمر، مشاوره تخصصی و خدمات پس از فروش.



استاندارد ایمنی

راهکارهای ایمنی بر اساس جدیدترین استانداردها و نیازهای پروژه.



تجهیزات پیشرفته

تأمین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی مطابق با فناوریهای روز دنیا.



مهندسین متخصص

تیم فنی ما از مهندسین باتجربه ای تشکیل شده که نگاه دقیقی به جزئیات دارند.



ما در ایوان فایرباکس، فرصتی جهت سفرهای سازی انواع فایرباکس های موردنظران فراهم کرده ایم؛ مشتریان ما میتوانند با مراجعه به وبسایت مجموعه، علاوه بر سفارش محصولات آماده، فایرباکس مورد نظرشان را بصورت اختصاصی و با خرید مرحله ای ثبت و تحویل نمایند.

www.aone-firebox.com

از نزدیک ببینید، با اطمینان انتخاب کنید!

ما با فراهم کردن امکان بازدید از خط تولید یا شوروم دفتر مرکزی، شرایطی را فراهم کرده ایم که محصول آماده یا سفارشی تان را با اطمینان بیشتری انتخاب و خرید کنید؛



بازدید شوروم دفتر مرکزی



جلسه مشاوره فنی



بازدید کارخانه



خدمات پس از فروش ایوان

QR Code

تمام مشتریان ما در هر پروژه ای
میتوانند از طریق QR Code نصب شده
بر روی درب جهت خدمات پس از فروش
با ما در ارتباط باشند؛

قابلیت طراحی و CNC لوگو پروژه ی شما
بر روی فایرباکس های سفارشی

قابلیت رگلاژ
محل ورودی لوله های تاسیساتی

طراحی صنعتی جهت ورودی
جعبه های آتش نشانی

گزارش نتایج آزمون

مرکز پژوهش متالورژی رازی (سهامی خاص)



شماره پیگیری:	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	درخواست کننده:	بیس توان صنعت پارسرگ
تاریخ دریافت نمونه:	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	شماره مرجع درخواست کننده:	۱/۱۱۰۵
تاریخ تایید مالی:	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	نشانی:	تهران - جاده آملی - منطقه صنعتی غرمدشت - پهبان ۲۰ متری ۷۷ - کوچه شقایق - پلاک ۵۱۹
تاریخ انجام آزمون:	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	نمونه ورق	
تاریخ صدور گزارش:	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	نام قطعه یا نمونه:	
شماره ویرایش:	۱	صفحه:	۶ از ۱

آزمون پاشش مه نمکی خنثی (Neutral Salt Spray - NSS Test)

استاندارد مرجع آزمون: ASTM B117-19


غلظت نمک اولیه و جمع آوری شده: 5±1 درصد وزنی نمک فوق خالص آزمایشگاهی + آب مقطر نوع IV	درجه حرارت محفله: 2 ± 35 درجه سانتی گراد
فشار پاشش محلول نمک: 0.83- 1.24 Bar	pH محلول نمک: 6.5-7.2
روش نگهداری و معلق کردن قطعه در محفله: قرار دادن روی نگهدارنده با زاویه 30-15 درجه نسبت به راستی قائم	روش تمیزکاری قبل و بعد از آزمون: شستشو با آب جاری
زمان اسبری: 96 ساعت	حجم محلول جمع آوری شده: 1-2 ml/h
زمان بازرسی پس از شروع آزمون، ساعت	نتایج آزمون
24	قطعه کاملاً سالم بود.
48	تغییر چندانی نسبت به بازرسی قبلی مشاهده نشد.
96	تغییر چندانی نسبت به بازرسی قبلی مشاهده نشد.

توضیحات

- در انتهای زمان آزمون، رنگ زدگی (خوردگی قرمز) در سطح نمونه مشاهده نشد.
- پیش از شروع آزمون، باتوجه به نوع نمونه لیه های برش خورده نمونه با چسب پوشانده شد.
- بازرسی از نمونه مورد نظر هر 24 ساعت یک بار صورت گرفته و تغییرات رخ داده در طول مدت بازرسی ها در جدول فوق درج گردیده است.

تست مه نمکی

- معتمد سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور
- دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- مرکز پژوهشی برترس وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سالهای ۹۵ تا ۱۴۰۰
- کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری تانودر ۱۱ دوره متوالی
- کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی ملی فناوری های راهبردی در طی ۸ دوره



گزارش تنها با برجسب هولوگرام و مهر مورد تایید است. لطفاً جهت اصالت سنجی نتایج آزمون و رفع هرگونه ابهام، با دفتر مدیریت آزمایشگاهها تماس حاصل فرمایید. نمونه برداری و تطبیق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک هفته نگهداری خواهد شد. نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است. نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است.

همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمون ها، محرمانه تلقی می شود و جز با اجازه مشتری یا به واسطه الزامات قانونی قابل ارایه به غیر نیست. صدای مشتری: ۴۶۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱) دفتر مدیر عامل: ۴۶۸۱۵۵۳۳ (۰۲۱)

نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان قران، پلاک ۸. کد پستی: ۳۷۵۳۴۶۱۷۱

تلفن: ۰۲۱-۶۴۰۷ و ۰۲۱-۴۶۸۳۱۵۷۰ و ۰۲۱-۴۶۸۳۱۵۷۷ و ۰۲۱-۴۶۸۳۳۷۱ دورنگار: ۰۲۱-۴۶۸۳۱۵۷۷ Website: www.razi-center.net Email: info@razi-center.net



حس محصولات نصب شده

مشتریان ما چه احساسی را تجربه میکنند؟



ایوان | A.ONE





نظرات مشتریان ایوان

مشتریان ما چه تجربیاتی را بیان میکنند ؟



ایوان | A.ONE



این مدل با طراحی دکوراتیو، بسیار خاص طراحی شده و گزینه‌ای ایده‌آل برای لابی پروژه‌های منحصربفرد و لوکس می‌باشد.

بدنه‌ی از جنس شیشه‌ای سکوریت پشت مشکی یا پشت سفید، از ویژگی‌های خاص این محصول می‌باشد. نصب لیبل F برجسته، علاوه بر زیبایی بصری و مینیمال، شناسایی سریع عملکرد باکس را تسهیل می‌کند. این مدل امکان نصب توکار را دارد. همچنین محل قرارگیری کپسول در این مدل در بخش زیرین جعبه تعبیه شده است.



این مدل با طراحی کاربردی و تفکیک شده، مناسب نگهداری همزمان کپسول آتش نشانی و شیلنگ اطفای حریق است. ساختار دو درب مجزا، امکان دسترسی سریع و مستقل به هر بخش را فراهم کرده است.

بدنه از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک، در برابر خوردگی، ضربه و شرایط محیطی مقاوم است. حکاکی گرافیکی روی درب، علاوه بر زیبایی بصری و متناسب با هر پروژه، شناسایی سریع عملکرد باکس را تسهیل می کند. این مدل قابلیت نصب به صورت توکار دارد.

کد محصول : TL 60



این مدل با طراحی دکوراتیو، بسیار خاص طراحی شده و گزینه‌ای ایده‌آل برای لابی پروژه‌های منحصربفرد و لوکس می‌باشد.

بدنه‌ی مقاوم از ورق استیل خش دار نگیر و پلکسی گلس وارداتی خاص، همراه با مدل بازشو مگنتی یا فولادی آسان بازشو جهت دسترسی سریع در مواقع اضطراری تولید شده است.

این مدل امکان نصب توکار را دارد و متناسب با استانداردهای ایمنی روز طراحی شده است.



کد محصول : TU 31



در حدود ۲ سانتی‌متر
بیرون‌زدگی از سطح
پوشش نهایی دیوار





این مدل بصورت خاص طراحی و تولید شده؛ قابلیت قرارگیری سرامیک مشتری متناسب با نازک کاری بدنه های پروژه ی اجرایی ش فراهم می باشد. ما در این مدل سرامیک یا سنگ موردنظر مشتری را در کارخانه تحویل میگیریم و پس از طی فرآیند اجرایی نسبت به جاگذاری سرامیک بر روی درب نهایی اقدام و جعبه را تحویل مشتری میدهم.

این محصول برای معماران و سازندگانی که حساسیت اجرایی خاص دارند، مناسب می باشد.

A.ONE

فایرباکس‌هایی برای
پروژه‌هایی که باید بهتر دیده شوند.

 www.aone-firebox.com

 02191301559

 09125771152

A.ONE
www.aone-firebox.com

ما در تمام شهرهای ایران میتوانیم سفارش تان را تحویل تان دهیم؛

ما برای گروه متنوعی از مشتریان در طول سال های فعالیت خود اعم از مهندسين، انبوه سازان، مالکين، کارخانه ها، شرکت های دولتی و بخش خصوصی، انواع فایرباکس ها را طراحی، تولید و ارائه ی خدمات نموده است.

جهت مشاهده ی نمایندگی ها و یا اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت ایوان مراجعه نمایید؛




کارخانه: تهران، جاجرود، منطقه صنعتی خرمداشت، خ
بیست متری لاله، کوچه شقایق، پ ۵۱۹

دفتر مرکزی: تهران، چهارراه ولیعصر، خ شهریار، پ ۲۳،
زنگ ۱

021 - 91 30 1559

021 - 66 76 1618





ای.وان | A.ONE

ما به شما "بهینه ترین پیشنهاد" را ارائه خواهیم داد.

سوالاتی دارید؟

برای کسب اطلاع از قیمت، بازدید و مشاوره رایگان یا طراحی و تولید فایرباکس های خود، با ما تماس بگیرید:

☎ 021 - 91 30 1559
☎ 66732477 | 66761618
✉ aonefirebox@gmail.com



دفتر مرکزی : تهران، چهارراه ولیعصر، خیابان رازی، خیابان استاد شهریار، شماره 23
کارخانه: تهران، جاجرود، منطقه صنعتی خرمدشت، خ بیست متری لاله، کوچه شقایق، پ ۵۱۹

